Coarna alba = Pis de Chèvre blanc





Collection Vassal-Montpellier


749Mtp4

~~XI 14S5~~
Coarna Alba
749Mtp4

XI 14S5


Coarna alba

















DESIGNATION Coarna alba
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5' SOUCHE 5
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - (C)
Millerandage : 5
Date de Véraison : 17.8-69
Date de Maturité : 17-.9 69 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - (P) 12 : (L) - M - C
BAIE : TG - (G) - (M) - P 20 x 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - (fus.)
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :
s 1 3
s 2 2 avec (pépins) - apyrène
s 3 0 JUS : (inc.) - coloré
s 4 0
s 5 5

DESIGNATION Coarna Alba.
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5' souche 5
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché.
Pédoncule : L - (M) - (C.)
Millerandage : 2
Date de Véraison : 5-8-70
Date de Maturité : 1.9 70 +3
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - (M) - (P) : (L) - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - (M) - P. 20 x 18
disc. - sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - ~~N.~~
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 3
s2 2 avec (pépins) - apyrène.
s3 5 JUS : (inc.) - coloré.
s4 4
s5 1

DESIGNATION Coarna Alba
CLOS XI PLANCHE 14 RANG 5 Souche 5
Vigueur : 3.5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 4
Date de Véraison : 10.8 71
Date de Maturité : 27.9.71 x +6
Pourriture : 0 (16-9)
GRAPPE : G - M - (P) 11 : (L) - M - C
BAIE : TG - (G) - M - P 24 x 18
disc. - sph. - ell. - (ov.)
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 8
s2 3
s3 6 avec (pépins) - apyrène
s4 7 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

Année : 1967
Emplacement XI 1455 Désignation Coarna alba

	Nombre total	DATES							
		8.3	13-3						
~~1~~									
2	4	0	3 •						
~~3~~									
4	4	1	2 •	D le	12/3/67 -1				
5 g									

Année / 1968
Emplacement XI. 14 55 Désignation Coarna alb

	Nombre total	Dates					
		20.3					
1	g						
2	g						
~~3~~							
4	4	2 •					
5	b						

D le 20-3-68 -4

Année : 1969

Emplacement ..XI 1455........ Désignation ....Coarna. alba....

	Nombre total	DATES							
		24.3							
1	3	2							
2	3	2							
3	f								
4	4	4							
5	f								
~~6~~									
~~7~~									
~~8~~									
~~9~~									
~~10~~									

D. le 24.3-69
+1

Désignation : Coarna Alba
Emplacement : XI 14,5' 5 22

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 2-3 - en gouttière 8 - autres (9).
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) 2-1-2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1-2-3 - cuivrées (4) 3 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2.5.66

Désignation : Coarna alba

Emplacement : XI 14 s 5 ɔ 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux (5) 1 - velouté 6 - aranéeux (7) - 2-3
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) 2-3 - cotonneux (9). 1

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à ~~liséré~~ pointe carminé (3) 1 -
cuivré 4 - jaune (5) 1 - à plages bronzées rouges (6) 1 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) 2-3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Désignation :
Emplacement : XI 14 S'5/B2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bruno 66

Désignation : Coarna alba

Emplacement : XI 14 S5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - onduléc 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Coarna Alba

Emplacement :

Désignation : XI 14 55 2.1

GRAPPE

14

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Roα14

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - ~~molle~~

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Coarna albo
EMPLACEMENT : XI 14 S 5 s.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) light, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0) light, de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0749.04 Désignation : Coarna alba
= Pis de chèvre blanc

Origine :

Emplacement : XI - 14 - 35

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - (3). ♀
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 XX L'_3 .... (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 71